


LARINGE



Passagem de ar e órgão de fonação
Estende-se desde a língua até a traqueia
Formada por cartilagens interligadas por ligamentos, membranas fibrosas e músculos

ARTICULAÇÕES

- CRICOTIREÓIDEA
- CRICOARITENÓIDEA
- ARITENOCORNICULADA

INERVAÇÃO: Ramos diretos dos nervos laringeos recorrentes ou por ramos secundários

TECIDOS MOLES

- Membrana tireohióide
- Ligamento hioepiglótico
- Ligamento Tireoepiglótico
- Ligamento cricotraqueal
- Membrana quadrangular
- Membrana cricótireóide e cone elástico

LARINGE

CARTILAGENS ÍMPARES


TIREÓIDEA
EPIGLÓTICA
CRICÓIDEA

CARTILAGENS PARES

ARITENÓIDEA
CUNEIFORME
CORNICULADA
TRITÍCEA

LARINGE

Musculatura



MÚSCULOS EXTRÍNSECOS



- INFRA-HIÓIDEOS
- TIREO-HIÓIDEOS
- ESTERNOTIREÓIDEOS
- ESTERNOHIÓIDEOS
- MÚSCULO CONSTRITOR INFERIOR DA FARINGE
- ESTILOFARÍNGEO
- PALATOFARÍNGEO

MÚSCULOS INTRÍNSECOS

- CRICOTIREÓIDEO
- CRICOARITENÓIDEO POSTERIOR E LATERAL
- ARITENÓIDEO TRANSVERSAL E OBLÍQUO
- ARIEPIGLÓTICO
- TIREOARITENÓIDEO
- TIREOEPIGLÓTICO
- VOCAL

LARINGE

Irrigação e inervação



Artéria Laríngea Superior: Supre da epiglote até a margem inferior do tireoaritenóideo

Artéria Cricotireóidea


Artéria Laríngea Inferior: Supre os músculos da laringe e da mucosa

Veias Laríngeas superior e inferior: O retorno venoso ocorre através das veias laríngeas superior e inferior. A veia tireóidea superior drena para veia jugular interna e a veia tireóidea inferior para a veia braquiocefálica esquerda.

Nervo Laríngeo Superior:

- Laríngeo interno
- Laríngeo externo

Nervo Laríngeo recorrente



REFERÊNCIAS: DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHEL, Adam W. M. Gray's anatomia clínica para estudantes. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

MOORE, Keith L. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.