

ESTRUTURA




Fig. 57.3 O pulmão direito. A, Superfície lateral. B, Superfície medial. (De Sobotta, 2006.)




Fig. 57.4 O pulmão esquerdo. A, Superfície lateral. B, Superfície medial. (De Sobotta, 2006.)

SUPERFÍCIE PULMONAR COMUM:

- Ápice
- Base
- Superfície costal
- Superfície medial
- Superfície diafragmática
- Margem anterior
- Margem posterior
- Margem inferior

PULMÃO DIREITO:

- 2 fissuras: fissura oblíqua e fissura horizontal
- 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior


PULMÃO ESQUERDO:

- 1 fissura: fissura oblíqua
- 2 lobos: lobo superior e lobo inferior

IMPRESSÕES:


Pulmão Esquerdo

Vista Medial




Pulmão Direito

Vista Medial





HILOS:



Legenda:

1. A. pulmonar
2. Vaso brônquico
3. Brônquio principal esquerdo
4. Brônquio lobar inferioresquerdo
5. Brônquio lobar superior esquerdo
6. Linfonodo broncopulmonar
7. Vv. pulmonares
8. Ligamento pulmonar
9. Aa. Pulmonares
10. Brônquio lobar médio
11. Brônquio lobar inferior direito
12. Brônquio lobar principal direito
13. Brônquio lobar superior direito


ÁRVORE TRAQUEOBRAQUEAL



LEMBRETE

- Pulmão direito: 3 brônquios lobares (lobar superior, lobar médio e lobar inferior)
- Pulmão esquerdo: 2 brônquios lobares (lobar superior e lobar inferior)

Os brônquios segmentares suprem os **segmentos broncopulmonares**:



O que é mesmo um segmento broncopulmonar?



Eles são:

- As maiores subdivisões de um lobo
- Segmentos piramidais do pulmão, com seus ápices voltados para a raiz do pulmão e suas bases na superfície pleural
- Separados dos segmentos adjacentes por septos de tecido conectivo
- Supridos independentemente por um brônquio segmentar e um ramo arterial pulmonar terciário
- Nominados de acordo com o brônquio segmentar que os supre
- Geralmente, 18 a 20 (10 no pulmão direito; 8 a 10 no pulmão esquerdo, dependendo da associação de segmentos)
- Cirurgicamente ressecáveis.