






DERMATÔMOS

NERVOS CUTÂNEOS




ESTRUTURAS NEUROVASCULARES

- 1 N. safeno
- 2 N. cutâneo sural medial
- 3 V. magna
- 4 V. marginal medial
- 5 V. perforante
- 6 N. fibular profundo
- 7 N.N digitais dorsais do pé
- 8 V.V digitais dorsais do pé
- 9 Arco da V. dorsal do pé
- 10 V. marginal lateral
- 11 N. cutâneo dorsal lateral
- 12 V. safena parva
- 13 N. cutâneo dorsal intermédio
- 14 N. cutâneo dorsal medial
- 15 N. fibular superficial
- 16 R. perforante (A. fibular)
- 17 A. tibial anterior
- 18 A. tarsal lateral
- 19 A. arqueada
- 20 A.A metatarsais dorsais
- 21 A.A digitais dorsais
- 22 A. plantar profunda
- 23 A. Dorsal do pé
- 24 R. Musculares (N. fibular profundo)
- 25 Rede maleolar




VISTA DO DORSO DO PÉ






ESTRUTURAS NEUROVASCULARES



VISTA PLANTAR



VISTA PLANTAR

- 1 A.A digitais plantares próprias
- 2 N.N digitais plantares próprios
- 3 N.N digitais plantares comuns
- 4 A.A metatarsais plantares
- 5 N. plantar lateral (ramo superficial)
- 6 Ramos calcâneos mediais (N. tibial)
- 7 N. plantar lateral
- 8 A. tibial posterior
- 9 N. plantar medial
- 10 Ramo profundo (N. plantar lateral)
- 11 Ramo superficial (N. plantar lateral)
- 12 A. Plantar lateral
- 13 Rede do calcâneo
- 14 R. Muscular
- 15 Ramo cutâneo
- 16 Arco plantar profundo
- 17 Ramo superficial (A. plantar medial)
- 18 A.A digitais plantares comuns
- 19 A. Plantar medial
- 20 A. Plantar profunda (A. dorsal do pé)



NERVO	ORIGEM	TRAJETO	DISTRIBUIÇÃO NO PÉ
Safeno	N. Femoral	Origina-se no trígono femoral e desce através da coxa e perna; acompanha a v. safena magna anteriormente ao maléolo medial; termina na face medial do pé	Pele na face medial do pé anteriormente, até a cabeça do 1º metatarsal
Fibular Superficial	N. Fibular Comum	Perfura a fáscia muscular no terço distal da perna para tornar-se cutâneo; depois envia ramos para o pé e os dedos	Pele no dorso do pé e todos os dedos, exceto a face lateral do 5º dedo e as faces adjacentes do 1º e 2º dedos
Fibular Profundo	N. Fibular Comum	Segue profundamente ao retináculo dos m.m. extensores e entra no dorso do pé	M. Extensor curto dos dedos e a pele nas faces contíguas do 1º e 2º dedos
Plantar Medial	Maior ramo terminal do N. Tibial	Segue distalmente no pé entre os dedos e m.m abductor do hálux e flexor curto dos dedos; divide-se em ramos musculares e cutâneos	Pele da face medial da planta do pé e as laterais dos 3 primeiros dedos; m.m abductor do hálux, flexor curto dos dedos e hálux e 1º lumbrical
Plantar Lateral	Menor ramo terminal do N. Tibial	Segue lateralmente no pé entre os dedos e m.m quadrado plantar e flexor curto dos dedos; divide-se em ramos superficial e profundo	M.M quadrado plantar, abductor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, interósseos plantares e dorsais, 3 lumbricais laterais, adutor do hálux; pele na planta do pé, lateralmente a uma linha que divide o 4º dedo
Sural	N.N Tibial e Fibular	Segue inferior ao maléolo lateral à face lateral do pé	Face lateral das partes superiores e média do pé
Ramos Calcâneos	N.N Tibial e Sural	Seguem da parte distal da face posterior da perna até a pele no calcânhar	Pele do calcânhar